

# PRODUKTINFORMATION

## AUTOMATIKGETRIEBESPÜLGERÄT WOW! ATFS



### WOW! ATFS

Robustes, werkstattdaugliches  
Spülgerät für Automatikgetriebe.

Umweltschonende Getriebe-  
spülung ohne zusätzliche Additive.



# AUTOMATIKGETRIEBESPÜLGERÄT WOW! ATFS


Zusätzlicher Service und Umsatz für Ihre Werkstatt

**WOW! ATFS (Art. Nr. W 080 000 001) bestehend aus:**

- Automatikgetriebespülgerät WOW! ATFS (Automatic Transmission Flushing System)
- Kurzbedienungsanleitung und Handbuch

## Eigenschaften

- Das WOW! ATFS ist ein **robustes, werkstatthaugliches Automatikgetriebe Spülgerät**, das Automatikgetriebeöl problemlos wechseln und im selben Arbeitsgang das Getriebe reinigen kann.
- Dabei sind **keinerlei Additive nötig**, um ein hervorragendes Reinigungsergebnis zu erzielen.
- Das WOW! ATFS arbeitet **druckluftbetrieben** und verwendet ausschließlich Getriebeöl zur Spülung, wodurch Schäden durch ein zu aggressives Reinigungsmittel ausgeschlossen werden.
- Das WOW! ATFS verfügt über **Alt- und Frischölbehälter** aus Stahl mit einem Volumen von jeweils 20 Litern. Zwei Hochleistungsfilter (20 µm) reinigen das Alt- und Frischöl während des Spülvorgangs. Das Altöl kann einfach entleert und in ein Sammelsystem entsorgt werden.
- Die Restölmenge aus der Ölwanne kann ohne zusätzliches Gerät abgesaugt werden.
- **Vier hochwertige Räder** mit Arretierfunktion machen das stabile Gerät zum mobilen Begleiter in der Werkstatt.



# WOW! AUTOMATIKGETRIEBESPÜLGERÄT

## Technische Daten

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Druckluftanschluss                             | 8 bar                    |
| Volumen Altölbehälter                          | 20 Liter                 |
| Volumen Frischölbehälter                       | 20 Liter                 |
| Fördermenge der Membranpumpe                   | 60 Liter / Minute        |
| Länge Bypass-Schlauch                          | 1.500 mm                 |
| Länge Anschluss-Schläuche                      | 2.500 mm                 |
| Luftschallemission / Emissionsschalldruckpegel | < 70 db (A)              |
| Temperaturbeständigkeit                        | 120 ° C                  |
| Maße   | ca. 700 x 600 x 1.200 mm |
| Gewicht  | ca. 90 kg                |

## Zubehör

### Adapterkoffer Universal (Art. Nr. W 080 010 001)

- Im Lieferumfang des WOW! ATFS optional erhältlich.
- Der Adapterkoffer Universal deckt ca. 90 % der Fahrzeuge deutscher Hersteller ab und ist gleichzeitig mit einer Vielzahl der Fahrzeuge europäischer Hersteller kompatibel.
- Aus hochwertigen Materialien in Deutschland hergestellt.

Lieferumfang:

Adapter Spülgerät 433  
 Adapter Spülgerät 435  
 Adapter Spülgerät 436  
 Adapter Spülgerät 437  
 Adapter Spülgerät 438  
 Adapter Spülgerät 440  
 Adapter Spülgerät 441  
 Adapter Spülgerät 442  
 Adapter Spülgerät 444  
 Adapter Spülgerät 452



Die im Adapterkoffer Universal enthaltenen Adapter (z.B. Audi, Fiat, Mercedes, Seat, VW) sind in der detaillierten Adapterliste rot markiert.



Zur detaillierten Adapterliste

[www.wow-portal.com/spuelgeraet](http://www.wow-portal.com/spuelgeraet)



### Fahrzeuge verstehen

Durch zukunftsorientierte Lösungen für die Fahrzeugdiagnose, Kalibrierung, Abgasuntersuchung und den Klimageservice.



### Umfassender Service

Von Beratung über Einweisung, Reparatur, Instandsetzung, Wartung, Training bis hin zur Expertenhotline.



### Powered by Würth

In Kooperation mit der Würth-Gruppe erhalten Sie von uns alles für die erfolgreiche Fahrzeugreparatur.



Weitere Informationen erhalten Sie unter

**[www.wow-portal.com/spuelgeraet](http://www.wow-portal.com/spuelgeraet)**

#### **WOW! Würth Online World GmbH**

Schliffenstraße 22  
D-74653 Künzelsau - Gaisbach

Telefon 07940 98188-0  
Telefax 07940 98188-1099  
[info@wow-portal.com](mailto:info@wow-portal.com)

**[www.wow-portal.com](http://www.wow-portal.com)**

Werde  
Fan der  
WOW!

