

# PRODUKTINFORMATION

## WOW! DIAGNOSESCHNITTSTELLE SNOOPER+

#FAHRZEUG  
VERSTEHER



### WOW! SNOOPER+

Der bewährte Problemlöser mit der direkten Verbindung  
für die Kommunikation bei der Fehlersuche.

# WOW! SNOOPER+

Richtig Power für Ihre Diagnose!

## WOW! SNOOPER+

Art.-Nr. W072 700 100

### Bestehend aus:

- Diagnoseinterface Snooper+ mit Bluetooth-Konnektivität
- USB-Kabel für die Firmware-Übertragung
- WOW! Diagnosesoftware
- Kurzbedienungsanleitung

Für die funktionsfähige Diagnose ist die WOW! Diagnosesoftware WSD 300\* oder WSD 299\* notwendig. Wir empfehlen das WOW! Power Paket bestehend aus WSD 300\* oder WSD 299\* und WTI 350, für vollen Zugriff auf Power Repair und alle Highlights der WOW! Diagnosesoftware.



\* Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem WOW!-Ansprechpartner oder unter [www.wow-portal.com/diagnose](http://www.wow-portal.com/diagnose)



## Eigenschaften

### Mobil und zuverlässig

- Kabellose Bedienung durch Bluetooth
- Gummierte Oberfläche für eine griffsichere Handhabung
- Optisches Feedback der Prozesse durch farbige LED's
- Haltebügel ermöglicht das Anbringen an der Fensterscheibe
- 6-pin-Stecker mit integrierter LED-Leuchte zum einfachen Finden der Diagnosesteckdose



### Einzigartige Funktion:

#### Flightrecorder zur mobilen Datenaufzeichnung

- Alle von den Steuergeräten unterstützten Echtzeit-Daten können mitgeschnitten werden
- Vorherige Auswahl der Systeme am PC ist möglich
- Start des Flightrecorders mittels integriertem Druckknopf
- Auswertung und graphische Darstellung des aufgezeichneten Datensatzes am PC, farbliche Differenzierung der Graphen für eine bessere Visualisierung

## Technische Daten

Anzeige	Optisches und akustisches Feedback über Mehrfarben-LED der laufenden Prozesse für einen optimalen Diagnoseablauf.
Speicher	Micro-SD Speicherkarte (8 GB)
Schnittstellen/Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Innenliegende geschützte Bluetooth Antenne: 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate - bis 2,1 Mbit/s, unterstützt Secure Simple Pairing) Reichweite bis 30 Meter</li> <li>• Diagnoseanschluss: ISO 15031-3 (SAE J1962); 16-pin-Stecker mit integrierter LED-Leuchte</li> <li>• Geschützter USB-Anschluss</li> <li>• Micro-SD Kartenleser mit flexibler Gummiabdeckung</li> <li>• Anschluss älterer Adapterkabel (fahrzeugspezifisch) am 16-pin CARB-Stecker</li> </ul>
Spannungsversorgung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6-36 V, verpolsicher, maximale Stromaufnahme 500 mA</li> <li>• Anzeige Spannungsüberwachung der Fahrzeugbatterie an Snooper+ und in der Diagnosemaske</li> </ul>
Konformität	EMC (2014/30/EU), CE (2011/65/EU) und LVD (2014/65/EU)
Unterstützte Busse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x HS CAN (ISO 11898-2), SW CAN (SAE J2411)</li> <li>• K/L (ISO 9141-2), VPW (J1850), PWM (J1850), RS485 (J1708)</li> <li>• TTL and SPI, (analog in, 5 Volt out)</li> </ul>
Gehäuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gummiertes Gehäuse für griffsichere Handhabung</li> <li>• Professioneller Haltebügel, 350° drehbar - für optimale Anbringung während des Arbeitens</li> </ul>
Gewicht	0,48 kg
Abmessungen	180 x 85 x 30 mm (L x B x H), 1.600 mm

## WUSTEN SIE SCHON?

Mit Hotline-Anfragen direkt aus der WOW! Software LOOQIT heraus gelangen Sie noch schneller zur Problemlösung!

### Produkt-Hotline – Praxisnah und direkt

- Unterstützung bei Problemen mit Software- oder Hardwareprodukten
- Support bei Bedienungsfehlern
- Auskunft über WOW! Produkte für interessierte Kunden

### Technische Hotline – Mehr als nur Hotline

- Unterstützung bei spezifischen Fahrzeugproblemen
- Technische Hilfen und fahrzeugtechnische Daten
- Produktanwendungen und Wartungen
- Umfassender Zugriff auf technische Dokumente und Informationen

Sie erreichen uns von  
Montag bis Freitag:  
**08:00 - 17:00 Uhr**

Kontakt für allgemeine  
Vertragsfragen:  
**07940 / 981 88 - 0**

Technische Hotline:  
**07940 / 981 88 - 8188**



Weitere Informationen erhalten Sie unter  
**[www.wow-portal.com/diagnose](http://www.wow-portal.com/diagnose)**



### WOW! Würth Online World GmbH

Schliffenstraße 22  
74653 Künzelsau – Gaisbach

+49 7940 98188 - 0  
+49 7940 98188 - 1099

[www.wow-portal.com](http://www.wow-portal.com)  
[info@wow-portal.com](mailto:info@wow-portal.com)

MKT - WOW! - 01/2024  
© Copyright 2023 - WOW! Würth Online World GmbH

WOW! Würth Online World GmbH  
Sitz in Künzelsau  
Registergericht Stuttgart HRB 738 283  
UStID-Nr.: DE 815 330 604

### Werde Fan der WOW!

